




Steirer-Blech

SICHER. STARK. GRÜN.



GSG PV-HALTER

PV UNTERKONSTRUKTION FÜR IHR GRÜNDACH!

- Aluminium AlMg3 korrosionsbeständig & langlebig
- vorgezeichnetes Positioniervlies
- auch für Ost-West-Ausrichtungen
- Höhennivellierung bis zu 100mm
- mit dem Grundprinzip des GSF SYSTEMS



GSG PV-HALTER

PV UNTERKONSTRUKTION FÜR IHR GRÜNDACH!



Das Grundprinzip des GSF-Systems kombiniert eine mechanische Fixierung mit optimiertem Ballast, angepasst an das jeweilige Flächengewicht des Gründachs und die erforderlichen Auszugswerte.

So wird eine stabile und normkonforme Montage gewährleistet – individuell berechnet und vom Verleger festgelegt. Ein vorgezeichnetes Positionierungsvlies ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Platzierung der PV-Halter. Damit wird der Montageprozess beschleunigt und die Arbeit am Dach deutlich erleichtert.



POSITIONIER VLIES



Dank integrierter Höhennivellierung lassen sich Unebenheiten des Gründachs bis zu 100 mm ausgleichen – für optimale Ausrichtung und eine saubere Moduloberfläche. Ob klassisches Süd-Setup oder effiziente Ost-West-Auslegung – das GSG PV-Haltersystem ist vielseitig einsetzbar und unterstützt maximale Flächenausnutzung.

**ROBUSTES, LANGLEBIGES UND
OPTIMAL AUF EINANDER ABGESTIMMTES SYSTEM**



GSG PV-HALTER


PV UNTERKONSTRUKTION FÜR IHR GRÜNDACH!

.....


A-SHAPE



V-SHAPE



S-SHAPE



KABELKANAL

