



Steirer-Blech

**SICHER. STARK. GRÜN.**

# **GSG PV-HALTER**

**PV UNTERKONSTRUKTION FÜR IHR GRÜNDACH!**

- Aluminium AlMg3 korrosionsbeständig & langlebig
- vorgezeichnetes Positioniervlies
- auch für Ost-West-Ausrichtungen
- Höhennivellierung bis zu 100mm
- mit dem Grundprinzip des GSF SYSTEMS



# GSG PV-HALTER

PV UNTERKONSTRUKTION FÜR IHR GRÜNDACH!




Das Grundprinzip des GSF-Systems kombiniert eine mechanische Fixierung mit optimiertem Ballast, angepasst an das jeweilige Flächengewicht des Gründachs und die erforderlichen Auszugswerte.

So wird eine stabile und normkonforme Montage gewährleistet – individuell berechnet und vom Verleger festgelegt. Ein vorgezeichnetes Positionierungsvlies ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Platzierung der PV-Halter. Damit wird der Montageprozess beschleunigt und die Arbeit am Dach deutlich erleichtert.



## POSITIONIER VLIES



Dank integrierter Höhennivellierung lassen sich Unebenheiten des Gründachs bis zu 100 mm ausgleichen – für optimale Ausrichtung und eine saubere Moduloberfläche. Ob klassisches Süd-Setup oder effiziente Ost-West-Auslegung – das GSG PV-Haltersystem ist vielseitig einsetzbar und unterstützt maximale Flächenausnutzung.

**ROBUSTES, LANGLEBIGES UND  
OPTIMAL AUF EINANDER ABGESTIMMTES SYSTEM**



# GSG PV-HALTER


PV UNTERKONSTRUKTION FÜR IHR GRÜNDACH!

.....

## A-SHAPE



## V-SHAPE



## S-SHAPE



## KABELKANAL

